



DECORACIONES ZAPOTITLÁN PISOS

Piso Laminado

Resistente al Agua

Magnus



ACONCAGUA
TS4MA8-1010



DENALI
TS4MA8-1012



ELBRUS
TS4MA8-1015



EVEREST
TS4MA8-1017



KILIMANJARO
TS4MA8-1019



RESISTENTE
AL AGUA

MAGNUS
KILIMANJARO

NUEVO

Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
2,200 mm	239 mm	8 mm	3.155	6	23.50

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial medio	AC3	Bisel pintado

Garantía

Residencial: 20 años

Comercial: 5 años

Piso Laminado

Resistente al Agua

Splash



MOUNTAIN BEECH
TS4SP8-2535-A



ARCTIC OAK
TS4SP8-4011-A



GOLDEN OAK
TS4SP8-4898-A



AUSTRALIAN WALNUT
TS4SP8-7503-A



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	8 mm	2.402	9	17.1

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
32	Residencial y comercial medio	AC4	Sin Bisel


Garantía

Residencial: 30 años
Comercial: 5 años

Piso Laminado

Vintage

Shades



TITANIUM OAK
TS4SH7-7718-A



COPPER OAK
TS4SH7-7197-A



HICKORY CAROLINA
TS4SH7-5756-A



CABANA LAGOS
TS4SH7-2217-A



SHADES
TITANIUM OAK

Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	7 mm	2.669	10	15.19

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	V4

Garantía
18 años

Piso Laminado

Vintage

Aspen



TAHOE
TS4AS8-7658-A



BOULDER
TS4AS8-7293-A



OAK BREEZE
TS4AS8-4382-A



OAK FRESCO
TS4AS8-4381-A



ASPEN
TAHOE

Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	159 mm	8mm	1.979	9	13.20


Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
32	Residencial y comercial medio	AC4	V4

Garantía
20 años


Piso Laminado

Vintage

Heritage



DEMOCRACY OAK
TS4HE10-34135-A



PLANTATION OAK
TS4HE10-34074-A



COLONIAL OAK
TS4HE10-34073-A



INDEPENDENCE OAK
TS4HE10-34054-A



REVOLUTION OAK
TS4HE10-34029-A



HERITAGE
INDEPENDENCE OAK

Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	159 mm	10 mm	1.759	8	14.60

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
32	Residencial y comercial medio	AC4	V4

Garantía
20 años

Piso Laminado

Select

Evoke



OAK VOGUE
TS4EV8-4421-A



OAK CRYSTAL
TS4EV8-4423-A



OAK SUNSET
TS4EV8-5574-A



EVOKE
OAK CONCRETE

Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	244 mm	8 mm	2.362	7	15.70

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
32	Residencial y comercial medio	AC4	V4

Garantía
20 años

Piso Laminado

Select

Teruel



ALCAÑIZ
TS4TE8-1903-2



CALANDA
TS4TE8-1903-3



UTRILLAS
TS4TE8-1903-4



TERNASCO
TS4TE8-1903-5



GUDAR
TS4TE8-1903-6



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,218 mm	198 mm	8 mm	1.929	8	13.21

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	Sin bisel

Garantía
5 años comercial / 15 años
residencial

Piso Laminado

Select

Mirage



**NORDIC
ACACIA**
TS4M10-30590-A



**MONTECARLO
WALNUT**
TS4M10-10361-A



**MIRAGE
MONTECARLO
WALNUT**

Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	116 mm	10 mm	2.246	14	19.09

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
32	Residencial y comercial medio	AC4	Microbisel

Garantía
20 años

PisoLaminado

Clásico

Diamond Select



OAK EPIC APULIEN
TS4DS7-5845-A



OAK SOUL
TS4DS7-3709-A



WALNUT SABO
TS4DS7-4367-A



DIAMOND SELECT
OAK SKY

Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	7mm	2.669	10	15.19

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	V4

Garantía
18 años

Piso Laminado

Clásico

Country Limited



WALNUT
TS4CL7-7652-A



SPRUCE ANTIQUE
TS4CL7-3346-A



OAK EVOKE CRYSTAL
TS4CL7-4423-A



OAK SILEA
TS4CL7-7527-A



COUNTRY LIMITED
OAK EVOQUE CRYSTAL

Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	7mm	2.669	10	15.19

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	Sin bisel

Garantía
18 años

Piso Laminado

Clásico

Professional Series 1



MOUNTAIN BEECH
TS4PS7-2535-A



CEREZO TABLA
TS4PS7-7612-A



AUSTRALIAN WALNUT
TS4PS7-7503-A



IVORY WHITE
TS4PS7-7582-A



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	7mm	2.669	10	15.19

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	Sin bisel

Garantía
18 años

Piso Laminado

Clásico

Professional Series 2



GOLDEN OAK
TS4PS7-4898-A



ARCTIC OAK
TS4PS7-4011-A



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	7mm	2.669	10	15.19

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	Sin bisel

Garantía
18 años

Piso Laminado

Clásico

Professional Series 3



OAK THUNDER
TS4PS7-4009-A



OAK TREND
TS4PS7-4424-A



KIEFER STORM
TS4PS7-4075-A



OAK VIENNA
TS4PS7-4369-A



OAK NATURAL
TS4PS7-4420-A



NOGAL AMERICANO
TS4PS7-7671-A



OAK DESIGN
TS4PS7-7844-A



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	7mm	2.669	10	15.19

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	Sin bisel

Garantía
18 años

Piso Vinílico

SPC

Herringbone



CARAMEL
TS-SPC6.5-TOP0901



MOKA
TS-SPC6.5-O1712



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
625 mm	125 mm	5+IXPE 1.5 mm	1.875	24	20.25

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
31	Residencial y Comercial medio	0.3mm	Microbisel

Garantía

Residencial: 25 años

Comercial: 5 años

Piso Vinílico SPC Forest



ALBERTA
TS-SPC6.5-A0060



DALBY
TS-SPC6.5-A0173



DELAMERE
TS-SPC6.5-A0217



JASPER
TS-SPC6.5-A0224



TONGASS
TS-SPC6.5-A0231



YOSEMITE
TS-SPC6.5-A0813



**FOREST
DALBY**

Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,800 mm	228 mm	5 +IXPE 1.5mm	2.462	6	26.6
Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste			
32	Residencial y Comercial medio	0.55mm			

Garantía

Residencial: 25 años

Comercial: 5 años

Piso Vinílico SPC Concrete



CONCRETE
TS-SPC6.5C-O1709



CONCRETE LITE
TS-SPC6.5C-V2307



CONCRETE

Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	475 mm	5 +IXPE 1.5mm	2.256	5	24.89

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste
32	Residencial y Comercial medio	0.5mm

Garantía

Residencial: 25 años

Comercial: 5 años

Piso Vinílico SPC Max



COLORADO RUSH
TS-SPC5-0210



ASHLAR
TS-SPC5-4204



PARKLAND
TS-SPC5-8103



BANFF
TS-SPC5-8856



SILVERSTONE
TS-SPC5-8858



AMAZON
TS-SPC5-9221



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,220 mm	228 mm	5 mm	2.225	8	20.50

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
32	Residencial y Comercial medio	0.50mm	Microbisel

Garantía

Residencial: 25 años

Comercial: 5 años

Piso Vinílico SPC Futura




SILVESTER
TS-SPC4-0412



STERLING OAK
TS-SPC4-1969



MINERAL GRAY
TS-SPC4-6818



EXPRESSO
TS-SPC4-8012



NOMADIC
TS-SPC4-8852



ASHLAR GRAY
TS-SPC4-9163



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,220 mm	228 mm	4 mm	2.782	10	22.50


Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
31	Residencial y Comercial ligero	0.30mm	Microbisel

Garantía

Residencial: 12 años

Comercial: 3 años

Piso Vinílico WPC + LVT Australia



NORWELL
LC-LVTW-8710



ALBANY CREEK
LC-LVTW-0628



HAMPTON
LC-LVTW-0624



VERMONT
LC-LVTW-0527



CANBERRA
LC-LVTW-0512



**AUSTRALIA
HAMPTON**

Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,217 mm	178 mm	5.5 mm	2.60	12	18.46

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	0.30mm	AC3	Microbisel

Garantía


Residencial: 10 años

Comercial: 3 años

Piso Vinílico

LVT (Luxury Vinyl Tile)


Woodstock



LUVERNE
LC-LVT-DW8114



AURORA
LC-LVT-DW3170



SHELBY
LC-LVT-DW3161



ROWE
LC-LVT-DW3113



ADEL
LC-LVT-DW1906



AMES
LC-LVT-DW1904



LOESS HILLS
LC-LVT-DW1902



ALBIA
LC-LVT-DW1341



VERMILLION
LC-LVT-DW1331



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	184mm	3 mm	3.32	19	17.50

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
32	Residencial y comercial medio	0.50mm	Sin bisel

Garantía

Residencial: 10 años

Comercial: 5 años

Piso Vinílico

LVT (Luxury Vinyl Tile)

Woodstock



STORM LAKE
LC-LVT-DW1502



AUBURN
LC-LVT-DW1401



CHARITON
LC-LVT-DW1351



WOODSTOCK
LOESS HILLS

Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	184mm	3 mm	3.32	19	17.50

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
32	Residencial y comercial medio	0.50mm	Sin bisel

Garantía

Residencial: 10 años

Comercial: 5 años

Piso Vinílico

LVT (Luxury Vinyl Tile)

Woodstock2



SONDER
LC-LVT-DW3210



NIFTY
LC-LVT-DW3300



TECTON
LC-LVT-DW3301



EPOCH
LC-LVT-DW3324



ELIXIR
LC-LVT-DW3340



PRISTINE
LC-LVT-DW3401



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	184 mm	3 mm	3.32	19	17.50

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
32	Residencial y comercial medio	0.50mm	Sin bisel

Garantía

Residencial: 10 años

Comercial: 5 años

Piso Vinílico

LVT (Luxury Vinyl Tile)

Woodlane



NORFOLK
LC-LVT2-DW3154



ROCHESTER
LC-LVT2-DW3153



DAVENPORT LC-
LVT2- DW1794



COLUMBIA
LC-LVT2-DW1170



AUSTIN
LC-LVT2- DW3111



ABERDEEN LC-
LVT2- DW2702



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	184 mm	2 mm	4.89	28	16.2

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	0.30mm	Sin bisel

Garantía

Residencial: 5 años

Comercial: 3 años

Piso Vinílico

LVT (Luxury Vinyl Tile)

Urbana



BERLÍN
LC-LVT3-DW3260



LONDRES
LC-LVT3-DW3212



PARÍS
LC-LVT3-DW3230



ROMA
LC-LVT3-DW3252



PRAGA
LC-LVT3-DW3241



VIENA
LC-LVT3-DW3222



MADRID
LC-LVT3-DW2221



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	184 mm	2 mm	4.894	28	16.2

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
21	Residencial	0.15mm	Sin bisel

Garantía
Residencial: 5 años

Madera de Ingeniería

Utopía



OAK AVALON
TMUT12-OAVB



OAK CAMELOT
TMUT12-OCAB



OAK PANADU
TMUT12-OPAB



OAK SHAMBALA
TMUT12-OSHB



OAK VALHALA
TMUT12-OVAB



UTOPÍA
OAK PANADU

NUEVO

Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
R/L 600 - 1,900 mm	190 mm	12 / 2 mm	2.888	Variable	23.85


Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

Garantía

Residencial: 10 años

Madera de Ingeniería

True Toro



AMERICAN
WALNUT*
TM TT14-AWNO19



AMERICAN WALNUT
BRUSHED**
TM TT15-AWNB



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
*1,900 mm	*190 mm	*14 / 3 mm	*2.888	*6	*26.1
**2,200 mm	**220 mm	**15 / 3 mm	**2.904	**8	**28.45


Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

Garantía

Residencial: 20 años

Madera Ingeniería

Les Terres




OAK ROCHE
TMLT14-EORO



NATURAL FUME
TMLT14-EONF



NATURAL
TMLT14-EONA



HOEBEEK GRISATRE
TMLT14-EOHG




HOEBEEK BLANC
TMLT14-EOHB



FICELLE
TMLT14-EOFI



CASSONADE
TMLT14-EOCS



Ficha Técnica


Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,900 mm	190 mm	14 / 3 mm	2.888	8	27

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

Garantía
Residencial: 20 años

Madera Ingeniería

Vitare



ACACIA*
TMV112-ACNV-B



AMERICAN WALNUT
TMV112-AWNV



**ZAMAN
DE CAMPECHE***
TMV112-ZANV



GRAY OAK
TMV112-GONV



**VITARE
WHITE OAK**

Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
R/L300-1,200mm	125mm	12/2 mm	3.15	Variable	Varios
*R/L300-1,200mm **R/	120mm	12/2 mm	3.024		
L300-1,200mm	125mm	12/2 mm	2.4		

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

Garantía

Residencial: 10 años

Madera Ingeniería

Loft Life



TEAK
TMLO10-TENV



WHITE OAK
TMLO10-WONV



JATOBA
TMLO10-JANV



AMERICAN WALNUT
TMLO10-AWNV



GRAY OAK
TMLO10-GONV



ANTHRACITE OAK
TMLO10-AONV



LOFT LIFE
JATOBA

Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	kg/Caja
R/L 400-1,200 mm	127 mm	10 / 0.6 mm	2.743	Variable

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

Garantía

Residencial: 10 años

Madera Ingeniería

Loft Mate



AMERICAN WALNUT
TMLM10-AWNO



JATOBA
TMLM10-JANO



WHITE OAK
TMLM10-WONO



TEAK
TML010-TENO



GRAVEL OAK
TMLM10-GONO



QUARTZ OAK
TMLM10-QONO



LOFT MATE
WHITE OAK

Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	kg/Caja
R/ L 400-800 mm	127 mm	10 / 0.6 mm	2.743	Variable

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

Garantía
Residencial: 10 años

Madera Ingeniería

Bamboo



**HORIZONTAL
OSCURO**
TSBH-102

Importante: La riqueza y belleza de la madera natural radica en la variedad de tonos, vetas y nudos. Espere estas mismas diferencias entre las distintas duelas del material suministrado. Venta de piso por caja cerrada y molduras por pieza completa, los pisos True Toro y Les Terres pueden contener entre 10% y 15% de largo variable.



**BAMBOO
HORIZONTAL OSCURO**

Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
960 mm	96 mm	15 mm	2.212	24	23

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

Garantía

Residencial: 10 años

DECORACIONES ZAPOTITLÁN



Decoraciones Zapotitlán



@decoracioneszapotitlan



55 3111 4520



**Av. Tláhuac 6431
La Conchita Zapotitlán
Tláhuac, CDMX
13360**



decozapotitlan.wix.com/home